

Sweet Mango

Rapport n° : A21506-fr-1

Client

Description du produit : /
Numéro de série: SMLD26
Type d'échantillon: Biomasse de cannabis
Code SFP: V19964
Date de réception de l'échantillon: 2026-09-16
Remarques: /

Nom de la méthode: GC-FID full spectrum_v1.0
Date d'acquisition: 2026-09-16
Date de traitement: 2026-09-17
No. d'analyse: A21506
Remarques: /

BLATO CBD



Δ9THC total %	0.27
CBD total %	10.77
CBG total %	0.08
Total des cannabinoïdes %	11.12
Total des terpènes %	3.09

Cannabinoïdes

Abr.	Nom du composé	Teneur%	U.M.
CBDV	Cannabidivarin	0.10	0.04
Δ9-THCV	Δ9-tetrahydrocannabivarin	ND	ND
CBL	Cannabicyclol	<LOQ	ND
CBE	Cannabielsoin	0.15	0.06
CBD	Cannabidiol	10.77	1.40
CBC	Cannabichromene	0.58	0.09
Δ8-THC	Δ8-tetrahydrocannabinol	ND	ND
Δ9-THC	Δ9-tetrahydrocannabinol	0.27	0.04
iso-THC	Δ8-iso-Tetrahydrocannabinol	ND	ND
CBG	Cannabigerol	0.08	0.03
CBN	Cannabinol	<LOQ	ND

Méthode d'analyse : GC-FID (Chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme). L'incertitude de mesure déterminée (U. M.) est toujours donnée dans la même unité que le résultat spécifié. LOQ = Valeurs en dessous de la limite de quantification de 0,02 % (respectivement 200 mg/kg). ND = Non Détecté - en dessous de la limite de détection (inférieur à 0,01 % respectivement 100 mg/kg).

Terpènes

Abr.	Nom du composé	Teneur%	U.M.
MYRC	Myrcene	1.60	0.24
APINE	alpha-Pinene	0.43	0.13
LIMON	D-Limonene	0.24	0.07
BCARY	beta-Caryophyllene	0.20	0.06
BPINE	beta-Pinene	0.16	0.06
HUMU	alpha-Humulene	0.09	0.04
LINAL	Linalool	0.08	0.03
BCEDR	b-Cedrene	0.04	0.02
GUAAC	Guaiol acetate	0.04	0.02
ATERP	alpha-Terpineol	0.03	0.01
FENCH	Fenchol	0.03	0.01
CAROO	Caryophyllene oxide	0.03	0.01
BORN	Borneol	0.02	0.01
LEVO	alpha-Bisabolol	0.02	0.01
TNER	trans-Nerolidol	<LOQ	ND
CAMP	Camphene	<LOQ	ND
CITOL	Citronellol	<LOQ	ND
DHJAS	Dihydrojasmane	<LOQ	ND
TERPI	Terpinolene	<LOQ	ND
TBFARN	trans-b-Farnesene	ND	ND
SABI	Sabinene	ND	ND
PHELA	alpha-Phellandrene	ND	ND
FENON	L-Fenchone	ND	ND

Méthode d'analyse : GC-FID (Chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme). L'incertitude de mesure déterminée (U. M.) est toujours donnée dans la même unité que le résultat spécifié. LOQ = Valeurs en dessous de la limite de quantification de 0,02 % (respectivement 200 mg/kg). ND = Non Détecté - en dessous de la limite de détection (inférieur à 0,01 % respectivement 100 mg/kg).